

## **INSTRUKCJA BHP OBOWIĄZUJĄCA W PRACOWNI EPR**

1. Nie wolno wносить wierzchniej odzieży na pracownię.
2. Podczas pobytu w laboratorium nie należy samodzielnie włączać żadnych urządzeń elektrycznych do sieci oraz nie dotykać zacisków, ani końcówek przewodów.
2. Przystępując do wykonywania ćwiczenia student jest zobowiązany:
  - a) przygotować spektrometr do pracy zgodnie z jego instrukcją obsługi.
  - b) zachować szczególną ostrożność podczas wkładania i wyciągania próbki z rezonatora.

Powyższe czynności należy wykonywać jedynie przy wyłączonym polu magnetycznym.

3. Z uwagi na występowanie silnego pola magnetycznego należy zachować szczególną ostrożność. W trakcie pomiarów nie należy zbliżać do elektromagnesu przedmiotów metalowych i urządzeń, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania tego pola.
4. Po zakończeniu pomiarów należy zgłosić się do prowadzącego zajęcia w celu sprawdzenia zestawu.

**NIE PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BHP MOŻE SPOWODOWAĆ WYDALENIE STUDENTA Z PRACOWNI I NIEZALICZENIE ĆWICZENIA**